


Bujões

Bujão de Pressão com Sextavado Interno - DIN906

Grupo: 906




Tipo de rosca (d)		L	Tol.	s	Tol.	t min.	w min.	Peso kg/1000
Métrica	Pol.							
M8X1		8,00	±0,45	4,00	+0,030/+0,150	4,00	2,00	2,070
M10X1,5	1/8"	8,00	±0,45	5,00	+0,030/+0,150	4,00	2,00	3,380
M12X1,5		10,00	±0,45	6,00	+0,030/+0,150	5,00	2,00	6,100
	1/4"	10,00	±0,45	7,00	+0,040/+0,190	5,00	2,00	7,000
M14X1,5		10,00	±0,45	7,00	+0,040/+0,190	5,00	2,00	8,100
M16X1,5		10,00	±0,45	8,00	+0,040/+0,190	5,00	2,00	11,000
	3/8"	10,00	±0,45	8,00	+0,040/+0,190	5,00	2,00	12,200
M18X1,5		10,00	±0,45	8,00	+0,040/+0,190	5,00	2,00	14,600
M20X1,5		10,00	±0,45	10,00	+0,050/+0,230	5,00	2,00	17,600
	1/2"	10,00	±0,45	10,00	+0,050/+0,230	5,00	2,00	19,000
M22X1,5		10,00	±0,45	10,00	+0,050/+0,230	5,00	2,00	22,000
M24X1,5		12,00	±0,55	12,00	+0,050/+0,230	6,00	2,00	30,800
M26X1,5		12,00	±0,55	12,00	+0,050/+0,230	6,00	2,00	38,600
	M27X2	12,00	±0,55	12,00	+0,050/+0,230	6,00	2,00	40,200
M30X1,5	M30X2	12,00	±0,55	17,00	+0,065/+0,275	6,00	2,00	44,000
	M33X2	12,00	±0,55	17,00	+0,065/+0,275	6,00	2,00	57,500
M36X1,5	M36X2	15,00	±0,55	19,00	+0,065/+0,275	7,50	3,00	85,200
M38X1,5		15,00	±0,55	19,00	+0,065/+0,275	7,50	3,00	94,400
	M39X2	15,00	±0,55	19,00	+0,065/+0,275	7,50	3,00	103,000
M42X1,5	M42X2	18,00	±0,55	22,00	+0,065/+0,275	11,50	3,00	135,000
M45X1,5	M45X2	18,00	±0,55	22,00	+0,065/+0,275	11,50	3,00	167,000
M48X1,5	M48X2	20,00	±0,65	24,00	+0,065/+0,275	11,50	4,00	214,000
M52X1,5	M52X2	20,00	±0,65	24,00	+0,065/+0,275	11,50	4,00	253,000
	M56X2	22,00	±0,65	32,00	+0,080/+0,330	13,00	4,00	274,000
	M60X2	22,00	±0,65	32,00	+0,080/+0,330	13,00	4,00	350,000

Material: Aço carbono, Aço inoxidável ou sob consulta.

Bujão de Pressão com Cabeça Sextavado Interno - DIN908

Grupo: 908



Tipo de rosca (d)			c	D	Tol.	L	s	Tol.	t	Peso
Métrica	Pol.		+0,50	h14		± 0,2	D12		min.	kg/1000
M10X1		1/8"	3,00	14,00	-0,43	8,00	5,00	+0,030/+0,150		6,340
M12X1,5			3,00	17,00	-0,43	12,00	6,00	+0,030/+0,150	7,00	11,300
		1/4"	3,00	18,00	-0,43	12,00	6,00	+0,030/+0,150	7,00	14,600
M14X1,5			3,00	19,00	-0,52	12,00	6,00	+0,030/+0,150	7,00	16,000
M16X1,5			3,00	21,00	-0,52	12,00	8,00	+0,040/+0,190	7,50	19,000
		3/8"	3,00	22,00	-0,52	12,00	8,00	+0,040/+0,190	7,50	21,400
M18X1,5			4,00	23,00	-0,52	12,00	8,00	+0,040/+0,190	7,50	28,300
M20X1,5			4,00	25,00	-0,52	14,00	10,00	+0,040/+0,190	7,50	37,500
		1/2"	4,00	26,00	-0,52	14,00	10,00	+0,040/+0,190	7,50	40,800
M22X1,5			4,00	27,00	-0,52	14,00	10,00	+0,040/+0,190	7,50	47,500
M24X1,5			4,00	29,00	-0,52	14,00	12,00	+0,050/+0,230	7,50	53,500
M26X1,5			4,00	31,00	-0,62	16,00	12,00	+0,050/+0,230	9,00	68,700
M30X1,5	M30X2		4,00	36,00	-0,62	16,00	17,00	+0,050/+0,230	9,00	84,000
	M33X2	1"	5,00	39,00	-0,62	16,00	17,00	+0,050/+0,230	9,00	111,000
M36X1,5	M36X2		5,00	42,00	-0,62	16,00	19,00	+0,065/+0,275	10,50	134,000
M38X1,5		1 1/8"	5,00	44,00	-0,62	16,00	19,00	+0,065/+0,275	10,50	149,000
	M39X2		5,00	46,00	-0,62	16,00	19,00	+0,065/+0,275	10,50	163,000
M42X1,5	M42X2	1 1/4"	5,00	49,00	-0,62	16,00	22,00	+0,065/+0,275	10,50	187,000
M45X1,5	M45X2		5,00	52,00	-0,74	16,00	22,00	+0,065/+0,275	10,50	215,000
M48X1,5	M48X2	1 1/2"	5,00	55,00	-0,74	16,00	24,00	+0,065/+0,275	10,50	246,000
M52X1,5	M52X2		5,00	60,00	-0,74	16,00	24,00	+0,065/+0,275	10,50	302,000
		1 3/4"	5,00	62,00	-0,74	20,00	32,00	+0,080/+0,330	14,00	320,000
	M56X2		5,00	64,00	-0,74	20,00	32,00	+0,080/+0,330	14,00	386,000
	M60X2	2"	5,00	68,00	-0,74	20,00	32,00	+0,080/+0,330	14,00	445,000
	M64X2		5,00	72,00	-0,74	20,00	32,00	+0,080/+0,330	14,00	530,000




Materiais: Aço carbono, Aço inoxidável ou sob consulta.

Acesse nosso site



Bujão de Pressão com Sextavado Externo - DIN910

Grupo: 910



Tipo de rosca (d)			C +0,50	D	Tol.	L ± 0,2	M	s	Tol.	Peso Kg/1000
Métrica		Pol.								
M10X1		1/8"	3,00	14,00	-0,43	8,00	6,00	10,00	-0,22	12,000
M12X1,5			3,00	17,00	-0,43	12,00	6,00	13,00	-0,27	20,300
		1/4"	3,00	18,00	-0,43	8,00	6,00	13,00	-0,27	20,000
		1/4"	3,00	18,00	-0,52	12,00	6,00	13,00	-0,27	23,800
M14X1,5			3,00	19,00	-0,52	12,00	6,00	13,00	-0,27	25,000
M 16X1,5			3,00	21,00	-0,52	12,00	6,00	17,00	-0,27	35,200
		3/8"	3,00	22,00	-0,52	8,00	6,00	17,00	-0,27	32,200
		3/8"	3,00	22,00	-0,52	12,00	6,00	17,00	-0,27	38,100
M18X1,5			4,00	23,00	-0,52	12,00	8,00	17,00	-0,27	48,600
M20X1,5	M20X2		4,00	25,00	-0,52	14,00	8,00	19,00	-0,33	64,500
		1/2"	4,00	26,00	-0,52	10,00	8,00	19,00	-0,33	57,800
		1/2"	4,00	26,00	-0,52	14,00	8,00	19,00	-0,33	66,600
M22X1,5			4,00	27,00	-0,52	14,00	8,00	19,00	-0,33	73,400
M24X1,5			4,00	29,00	-0,52	14,00	9,00	22,00	-0,33	93,500
M26X1,5			4,00	31,00	-0,62	16,00	10,00	24,00	-0,33	120,000
		3/4"	4,00	32,00	-0,62	12,00	10,00	24,00	-0,33	109,000
	M27X2	3/4"	4,00	32,00	-0,62	16,00	10,00	24,00	-0,33	127,000
M30X1,5	M30X2		4,00	36,00	-0,62	16,00	10,00	24,00	-0,33	148,000
	M33X2	1"	5,00	39,00	-0,62	16,00	11,00	27,00	-0,84	195,000
M36X1,5	M36X2		5,00	42,00	-0,62	16,00	11,00	27,00	-0,84	220,000
M38X1,5		1 1/8"	5,00	44,00	-0,62	16,00	11,00	27,00	-0,84	238,000
	M39X2		5,00	46,00	-0,62	16,00	11,00	27,00	-0,84	255,000
M42X1,5	M42X2	1 1/4"	5,00	49,00	-0,62	16,00	12,00	30,00	-0,84	300,000
M45X1,5	M45X2		5,00	52,00	-0,74	16,00	12,00	30,00	-0,84	340,000
M48X1,5	M48X2	1 1/2"	5,00	55,00	-0,74	16,00	12,00	30,00	-0,84	375,000
M52X1,5	M52X2		5,00	60,00	-0,74	16,00	12,00	30,00	-0,84	430,000
		1 3/4"	5,00	62,00	-0,74	20,00	15,00	36,00	-1,00	572,000
	M56X2		5,00	64,00	-0,74	20,00	15,00	36,00	-1,00	620,000
	M60X2	2"	5,00	68,00	-0,74	20,00	15,00	36,00	-1,00	695,000
	M64X2		5,00	72,00	-0,74	20,00	15,00	36,00	-1,00	774,000

Material: Aço carbono, Aço Liga, Aço Inoxidável ou sob consulta.